

REZERWATY

| Lp. | rezerwat | n-ctwo | data powoł. | pow.wg aktu powoł. | podstawa prawna rok / nr / poz | wg głównego przedmiotu | Cel ochrony |
|-----|----------------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---|---|
| 1 | Na Torfach | Celestynów | 04.04.77 | 20,97 | MP 77/10/64 | faunist.ptak. | zachowanie jeziora i lasu z gatunkami zwierząt chronionych |
| 2 | Bocianowskie Bagno | Celestynów | 12.10.82 | 68,98 | MP 82/25/234 | biocenot. i fizjocenot.biocen. natural. | zachow.licznych zbiorowisk, gł.leśnych, występuj. na terenach zajętych przez wydmy i torfowiska oraz drzew pomnikowych i stanowisk roślin chronion. |
| 3 | Czarci Dół | Celestynów | 24.11.83 | 8,75 | MP 83/39/230 | fitocenot.zbiorowisk. leśnych | zachowanie torfowisk z florą i fauną |
| 4 | Rogalec | Celestynów | 04.07.84 | 33,19 | MP 84/17/125 | fitocenot.zbiorowisk leśnych | lasy olchowe i łęgowe z bogatym runem |
| 5 | Szerokie Bagno | Celestynów | 04.07.84 | 76,73 | MP 84/17/125 | biocenot.i fizjocenot. | zachowanie torfowiska z florą i fauną |
| 6 | Grądy Celestynowskie | Celestynów | 07.04.87 | 8,35 | MP 87/7/55 | fitocenot.zbiorowisk leśny | grądy z turzycą drążyczkową |
| 7 | Wymięklizna | Celestynów | 14.06.96 | 62,37 | MP 96/44/415 | biocenot.i fizjocenot. | zachow. wielogat.d-stanów liść. igl.i miesz.o znacznym stopniu naturalności, a także bogatych zgrupowań ptaków lęgowych |
| 8 | Świder | Celestynów | 16.01.78 | 2,94 | MP 78/4/20 | krajobrazowy | zachowanie naturalnego charakteru rzek Świdra i Mieni tworzących liczne przełomy, zakola i wodospady oraz nadbrzeżnej roślinności i bogatej fauny wodnej i nawodnej |
| 9 | Biele Chojnowskie | Chojnów | 19.04.79 | 14,04 | MP 79/13/77 | floryst. krzewów i drzew | zachowanie stanowiska wiciokrzewu pomorskiego oraz fragmentu naturalnego lasu łęgowego |
| 10 | Chojnów | Chojnów | 16.10.79 | 11,84 | MP 79/26/141 | fitocenotyczny | zachow. fragmentu lasu miesz. z przeważającym udz. db szyp. pochodz. naturalnego |
| 11 | Obory | Chojnów | 16.10.79 | 41,25 | MP 79/26/141 | fitocen.zbiro wisk leśnych | zachowanie fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym, z bogatym runem |
| 12 | Skarpa Oborska | Chojnów | 03.12.81 | 2,32 | MP 81/29/271 | leśny | zachowanie bogato urzeźbionej skarpy wiślanej oraz mało zniekształconych zbiorowisk leśnych |
| 13 | Młochowski Grąd | Chojnów | 24.11.83 | 27,00 | MP 83/39/230 | fitocenot.zbiro wisk lenychj. | zachowanie fragmentów naturalnych zbiorowisk leśnych z zespołami grądu wysokiego i boru mieszanego |
| 14 | Młochowski Łęg | Chojnów | 04.07.84 | 12,04 | MP 84/17/125 | fitocenot.zbiro wisk lenychj. | zachowanie lasu łęgowego jesionowo-olszowego oraz fragmentów lasu grądowego w dolinie rzeki Utraty |
| 15 | Zaborów im.W.Tyrakowskiego | Chojnów | 04.07.84 | 10,26 | MP 84/17/125 | faunusty.ptsków | zachow. resztki naturalnego lasu grądowego z pomnikowymi drzewami |
| 16 | Pilawski Grąd | Chojnów | 04.07.84 | 4,04 | MP 84/17/125 | ficonotyczny zbiorow.leśnych | zachowanie fragmentu lasu grądowego z pomnikowymi drzewami |
| 17 | Wolica | Chojnów | 04.07.84 | 50,39 | MP 84/17/125 | ficonotyczny zbiorow.leśnych | zachow. łęgu jesion.-wiązowego i fragmentu grądu niskiego |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------|----------|--------|-----------------|-------------------------------------|--|
| 18 | Las Pęcherski | Chojnów | 11.05.89 | 14,99 | MP 89/17/120 | ficonotyczny zbiorow.leśnych | zachowanie zbiorowiska o charakterze grądu z drzewostanem mieszanym dębowo-grabowo-sosnowym pochodzenia naturalnego |
| 19 | Łoś | Chojnów | 11.05.89 | 11,02 | MP 89/17/120 | ficonotyczny zbiorow.leśnych | zachowanie naturalnego zbiorowiska leśnego - grądu niskiego z wielogatunkowym, dorodnym drzewostanem i bogatym runem |
| 20 | Uroczysko Stephana | Chojnów | 11.05.89 | 59,15 | MP 89/17/120 | ficonotyczny zbiorow.leśnych | zachowanie dobrze wykształconych drzewostanów pochodzenia naturalnego oraz swoistych cech krajobrazu |
| 21 | Skarpa Jeziorki | Chojnów | 31.12.93 | 8,12 | MP 94/5/42 | krajobrazowy | zachowanie zbiorowisk grądowych z licznymi pomnikowymi drzewami oraz skarpy doliny rzeki Jeziorki |
| 22 | Bolesł. Hryniewieckiego | Chojnów | 21.07.77 | 24,02 | MP 77/19/107 | ficonotyczny zbiorow.leśnych | zachow.starodrzewu dębowo-sosnowego o cechach zbiorowiska naturalnego |
| 23 | Dębina | Drewnica | 12.08.52 | 51,21 | MP 52/A-74/1189 | ficonotyczny zbior.leśnych | zachowanie fragmentu liściastego lasu mieszanego o charakterze zespołu naturalnego dębowo-grabowego z udziałem jesionu, wiązu i lipy |
| 24 | Grabicz | Drewnica | 16.01.78 | 29,34 | MP 78/04/20 | ficonotyczny zbior.leśnych | zachowanie jeziora stanowiącego ostoję wielu gatunków ptaków |
| 25 | Łęgi Czarnej Strugi | Drewnica | 05.12.80 | 39,53 | MP 80/30/171 | ficonotyczny zbior.leśnych | zachowanie fragmentu naturalnych lasów łęgowych charakterystycznych dla Kotliny Warszawskiej |
| 26 | Bagno Jacka | Drewnica | 21.09.81 | 19,45 | MP 81/26/231 | biocenotyczny | zachowanie torfowiska przejściowego z charakterystyczną florą i fauną |
| 27 | Horowe Bagno | Drewnica | 17.11.88 | 43,82 | MP 88/32/292 | biocenotyczny fizjocenotyczny | zach.zróżnicowanego obsz.wilgotn.lasów torf. i wód ze stanowiskami gat.roślin rzadkich i chron. będących ostoją i miejscem rozrodu licznych gat.zwierząt |
| 28 | Puszcza Słupecka | Drewnica | 31.12.93 | 160,56 | MP 94/05/41 | biocenotyczny fizjocenotyczny | zachow. ze wzgl.dydakt.i nauk.zróżnicowanych zbiorowisk leśnych: łągów, grądów, borówz bogatymi stanowiskami roślin chronion. zagrożonych wyginieciem. |
| 29 | Kawęczyn | Drewnica | 21.12.98 | 69,54 | MP 98/161/1091 | floryst.roślin zielnych | zach.ze względnauk.i dydakt.ciepłolubnych gat.rośl.naczyniowych i ich stanowisk |
| 30 | Kopiec Kościuszki | Garwolin | 08.12.89 | 6,07 | MP 89/44/357 | florysty.roślin ziel.i krzewinek | zachowanie stanowiska bodziszka żalobnego i innych rzadkich gatunków roślin oraz dobrze zachowanych fragmentów zbiorowisk leśnych: łągu, grądu i boru mieszanego |
| 31 | Czerwony Krzyż | Garwolin | 14.08.90 | 56,33 | MP 90/31/248 | florystycz.zbiorow- wisk leśnych | zachowanie stanowiska storczyka - tajemny jednostronnej oraz innych gatunków roślin chronionych i rzadkich, występujących w zbiorowiskach o charakterze borowym |
| 32 | Torfy Orońskie | Garwolin | 12.08.87 | 12,61 | MP 87/28/222 | biocenotyczny i fizjocenot | zachowania rzadkich i chronionych gatunków roślin, występujących w naturalnych zbiorowiskach torfowiskowych i leśnych |
| 33 | Zegrze | Jabłonna | 16.10.79 | 64,29 | MP 79/26/141 | ficonotyczny zbior.leśnych | zach.fragmentu natural .lasów miesz.z udziałem dębu bezszypułkowego |
| 34 | Jabłonna | Jabłonna | 15.12.80 | 21,66 | MP 80/30/171 | ficonotyczny zbior.leśnych | zachowanie resztki naturalnych lasów o dużym zróżnicowaniu typologicznym, z fragmentami świetlistej dąbrowy |
| 35 | Pomieczówek | Jabłonna | 03.12.81 | 18,86 | MP 81/29/271 | ficonotyczny zbior.leśnych | zach.fragm.lasu grądowego z licznymi drzewami pomnikow.oraz bogatą fauną |
| 36 | Bukowiec Jabłonowski | Jabłonna | 25.06.90 | 37,74 | MP 90/31/248 | ficonotyczny zbior.leśnych | zachowanie zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym z fragmentami drzewostanów bukowych i stanowiskami brzozy czarnej |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----------|----------------------|--------|----------------------------|----------------------------------|---|
| 37 | Dolina Wkry | Jabłonna | 08.07.91 | 17,35 | DU 91/25/172 | krajobrazów ekolog | zachow.krajobrazu przełomowego odcinka rzeki Wkry oraz pozostałości lasów łęgowych |
| 38 | Czaplowizna | Łochów | 15.12.80 | 213,23 | MP 80/30/171 | biocenot i fizjocenotyczny. | zachowanie naturalnych zbiorowisk leśnych, stanowisk roślin chronionych oraz bogatej ornitofauny. |
| 39 | Śliże | Łochów | 21.09.81 | 44,29 | MP 81/26/231 | biocenotyczny | zachowanie dwóch zarastających jezior dystroficznych, stanowiących przykład wtórnego tworzenia się torfowiska wysokiego |
| 40 | Jegiel | Łochów | 21.09.81 | 18,54 | MP 81/26/231 | ficonet.zbior.leśn | zachowanie rzadko spotykanego zbiorowiska leśnego - świerczyny na torfie |
| 41 | Moczydło | Łochów | 09.10.91 | 58,08 | MP 91/38/273 | faunist. ptaków | zachowanie stanowisk leśnych rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków oraz bogatego pod względem liczby gatunków zespołu ptaków |
| 42 | Kantor Stary | Łochów | 14.06.96 | 95,43 | MP 96/42/408 | ficonet.zbior.leśn | zachowanie wielogatunkowych drzewostanów liściastych z licznymi drzewami pomnikowymi |
| 43 | Wilcze Błota | Łochów | 14.06.96 | 89,26 | MP96/42/413 | biocen i fizjocenot | zachowanie zróżnicowanego pod względem florystycznym, fitosocjologicznym i krajobrazowym torfowiska z przylegającymi do niego olsami i borami |
| 44 | Mokry Jegiel | Łochów | 24.07.02 | 116,13 | DU WMaz02/62 | | zachowanie siedlisk przyrodniczych o charakterze zbiorowisk borowych, olsowych i leśnych oraz wilgotnych łąk, będących miejscem występowania oraz gniazdowania wielu rzadkich gatunków ptaków |
| 45 | Topór | Łuków | 13.11.59 (33r | 58,2 | MP 59/103/558 | ficonet.zbior.leśn | zachowanie lasu mieszanego z udziałem jodły występującej na granicy jej zasięgu na Wyżynie Lubelskiej |
| 46 | Jata | Łuków | 07.05.84 | 779,37 | MP 84/15/107 | ficonet.zbior.leśn | zachowania zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym z dużym udziałem jodły występującej tutaj na północno-wschodniej granicy swego zasięgu |
| 47 | Jata rezerwat ścisły | Łuków | 4.08.52;4.08.33 | 337,44 | a)MP 84/15/107; | ficonet.zbior.leśn | zachowania zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym z dużym udziałem jodły występującej tutaj na północno-wschodniej granicy swego zasięgu |
| 48 | Jedlina | Mińsk | 16.08.52 10.04.78 | 70,45 | MP 52/A74/1190 MP 78/15/53 | ficonotyczny zbior.leśnych | zachowania lasu wielogatunkowego z udziałem jodły, występującej tu na północno-wschodniej granicy swego zasięgu |
| 49 | Rudka Sanatoryjna | Mińsk | 25.08.64 | 128,62 | MP 64/62/288 | ficonet.zbior.leśn | zachowania fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły na północno-wschodniej granicy naturalnego jej zasięgu |
| 50 | Wólczańska Góra | Mińsk | 16.01.78 | 4,72 | MP 78/04/20 | geolog. i glebowe | zachowanie ozu - rzadko spotykanej formy morfologicznej |
| 51 | Florianów | Mińsk | 08.07.91 | 405,63 | MP 91/25/172 | geolog. i glebowe | zachowanie interesujących i dobrze zachowanych form geomorfologicznych pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego, głównie: ozu, moreny czołowej oraz wydmy parabolicznej |
| 52 | Bagno Pogorzal | Mińsk | 11.12.95 | 48,6 | MP 96/02/19 | biocen.fizjocenot | zachowanie dużego, naturalnego zbiornika retencyjnego oraz występujących w jego zasięgu stanowisk roślin chronionych |
| 53 | Przełom Witówki | Mińsk | 11.12.95 | 92,55 | MP 96/05/54 | biocen.fizjocenot | zachowanie dobrze wykształconych zespołów roślinnych, zarówno leśnych jak i nieleśnych, z występującymi tu gatunkami chronionymi |
| 54 | Rogoźnica | Mińsk | 21.12.98 | 77,89 | Dz.U. 98/161/1099 | biocen.fizjocenot | zachowanie olsów o cechach naturalnych oraz bagna porośniętego roślinnością torfowiskową, w tym rzadką i chronioną |
| 55 | Gołobórz | Siedlce | 26.03.82 | 31,56 | MP 84/10/107, MP 82/10/74 | biocenotyczny, biocenoiz natural | zachowanie różnorodnych zbiorowisk roślinnych z wieloma gatunkami roślin rzadkich i chronionych |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------|----------|--------|--------------------------------------|---|--|
| 56 | Stawy Broszkowskie | Siedlce | 04.07.84 | 266,37 | MP 84/17/125 | faunist. ptaków | zachow. miejsc lęgowych wielu gat. ptaków oraz ostoi ptaków przelotnych |
| 57 | Kulak | Siedlce | 24.11.83 | 47,16 | MP 83/39/230 | biocenotyczny | zachowanie różnorodnych zbiorowisk roślinnych ze stanowiskami wielu gatunków i roślin chronionych i rzadkich, a w szczególności stanowiska rosiczki długolistnej. |
| 58 | Dąbrowy Seroczyńskie | Siedlce | 29.12.87 | 550,15 | MP 88/05/47 | floryst. krzew i drz | zachowanie unikalnego kompleksu leśnego z udziałem drzewostanów z panującym dębem bezszypułkowym i różnogatunkową roślinnością zielną z rzadkimi i chronionymi gatunkami, wyróżniającego się wartościami faunistycznymi i geomorfologicznymi |
| 59 | Sterdyń | Sokołów | 19.04.79 | 12,74 | MP 79/13/77 | ficenot.zbiorowi. leśnych | zachowanie fragmentu wielogatunkowego lasu mieszanego z rzadkimi gatunkami roślin runa |
| 60 | Śnieżyczki | Sokołów | 15.12.80 | 25,16 | MP 80/30/171 | florystyczny, roślin zielnych i krzewinek | zachowanie stanowiska śnieżyczki przebiśniegu |
| 61 | Biele | Sokołów | 08.12.89 | 27,9 | MP 89/44/357 | florystyczny, roślin zielnych i krzewinek | zachowanie najbogatszego na Nizinie Południowo-Podlaskiej stanowiska pełnika europejskiego oraz innych chronionych i rzadkich gatunków roślin |
| 62 | Podjabłońskie | Sokołów | 29.07.05 | 38,48 | Dz.Urz.Woj.Maz.nr 191/05, Rozp.nr 75 | florystyczny, roślin zielnych i krzewinek | zachowanie siedlisk przyrodniczych roślin charakterystycznych dla zbiorowisk dąbrowy świetlistej (<i>Potentillo albae</i> - <i>Quercetum</i>) |
| 63 | Dziektarzewo | Płońsk | 25.08.64 | 5,39 | MP 64/62/290 | krajobr.ekolog. biokompl. natural | zachowanie fragmentu lasu pochodzenia naturalnego o wybitnych walorach krajobrazowych, położonego na skarpie rzeki Wkry |
| 64 | Noskowo | Płońsk | 04.04.77 | 75,79 | MP 77/10/64 | ficen.zb.leśnych | zachowanie fragmentu wielogatunkowego starodrzewu o charakterze naturalnym, z licznymi pomnikowymi drzewami. |
| 65 | Bartnia | Pułtusk | 04.04.77 | 14,85 | MP 77/10/64 | ficen.zb.leśnych | zachowanie fragmentu naturalnego drzewostanu sosnowego, stanowiącego miejsce lęgowe czapli siwej |
| 66 | Popławy | Pułtusk | 04.04.77 | 6,63 | MP 77/10/64 | ficen.zb.leśnych | zachowanie starodrzewu sosnowego z bogatym runem |
| 67 | Stawinoga | Pułtusk | 03.12.81 | 31,24 | MP 81/29/271 | faunist. ptaków | zachowanie miejsc lęgowych licznych gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodno-bagiennym i leśnym oraz miejsc odpoczynku i żerowisk ptaków przelotnych |
| 68 | Wielgolas | Pułtusk | 03.12.81 | 6,73 | MP 81/29/271 | ficen.zb.leśnych | zachowanie fragmentu starodrzewu o cechach zespołu naturalnego |